



TIPPS ZUR REINIGUNG IHRER SPÜLMASCHINE

LOW PRICE
HIGH PERFORMANCE

made in germany


Inhalt der Präsentation ist Eigentum der HOBART GmbH

1. ENTLEREN DER MASCHINE

Lassen Sie die Maschine nach Gebrauch vollständig abpumpen, so dass das gesamte Schmutzwasser entfernt wird.

Schließen Sie die Türe und halten Sie die Ablauf-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Während des Abpumpens, blinkt die LED der Ablauf-Taste. Während des Abpumpens wird der Innenraum der Maschine automatisch gereinigt. Bei Maschinen mit Ablaufpumpe wird der Tank entleert. Am Programmende schaltet die Maschine automatisch ab. Eventuell vorhandene grobe Reste anschließend entfernen.

► Versionen mit Standrohr: ziehen.



2. KORB UND KORBTRÄGER ENTFERNEN

Fronttür- & Gläserpülmaschine:
Weiter mit Schritt 3

Haubenspülmaschinen:
Korbträger nach oben anheben
und entfernen




3. TÄGLICHE REINIGUNG DURCHFÜHREN

- Tür öffnen
- Siebe und ggf. Standrohr herausnehmen
- Unter fließendem Wasser ausspülen



Darauf achten, dass keine Schmutzreste in die Ansaugöffnung der Pumpe gelangen!

- Maschineninnenraum inkl. Waschtankboden reinigen
- Siebe und ggf. Standrohr wieder einsetzen



4. WÖCHENTLICHE REINIGUNG DURCHFÜHREN

- Befestigungsschrauben (A) entgegen dem Uhrzeigersinn lösen
- Wasch- und Spülarme herausnehmen und reinigen
- Reinigungsstopfen auf der Wascharmunterseite wieder festziehen
- Alle Teile wieder einsetzen



5. DETAILS REINIGUNG WASCHTANKBODEN

Reinigen Sie den Waschtankboden an der Unterseite der Maschine. Hier könnten sich Lebensmittelrückstände befinden.



6. DETAILS TANKSIEBE POSITIONIEREN & SPÜLARME MONTIEREN

Setzen Sie die gereinigten Siebe, sowie die Wasch- und Spülarme wieder ein.

Je nach Maschinentyp muss das Standrohr noch verbaut werden.



7. MASCHINE GEÖFFNET LASSEN

Durch Wasserrückstände befindet sich im Inneren der Maschine Feuchtigkeit.

Lassen Sie die Tür oder Haube der Maschine auch bei Stillstand geöffnet, damit eine Luftzirkulation entsteht.

Sie vermeiden damit auch die Entstehung von unangenehmen Gerüchen.

